

COVID-19 : Mesures PSE pour les élèves présentant des symptômes - 14/08/2020

Elève symptomatique - répond à la définition de cas possible de COVID-19

- Au moins un des symptômes majeurs suivants d'apparition aiguë, sans autre cause évidente : fièvre**, toux, dyspnée, douleur thoracique, anosmie ou dysgueusie;


OU

- Au moins deux des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente: fièvre, douleurs musculaires, fatigue, rhinite, maux de gorge, maux de tête, anorexie, diarrhée aqueuse


OU

- Une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique...), sans autre cause évidente.

**Chez les enfants




COVID-19 : mesures PSE pour élève cohabitant d'un cas Covid-19



Si >1 cas COVID-19 positif avec un lien épidémiologique endéans les 14 jours, on considère qu'il s'agit d'un cluster: Toute la bulle doit être testée (sauf en maternelle) + SPSE/CPMS WBE contactent AViQ/COCOM

COVID-19 : mesures PSE pour les enseignants présentant des symptômes



Si >1 cas COVID-19 positif avec un lien épidémiologique endéans les 14 jours, on considère qu'il s'agit d'un cluster:
Toute la bulle doit être testée (sauf en maternelle) + SPSE/CPMS WBE contactent AVIQ/COCOM