

**Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :**

- **Fièvre** (>37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination
- **Toux ou difficultés respiratoires.** Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- **Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes** tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- **Anomalie de l'odorat et/ou du goût** (plus difficilement identifiable chez les < 6ans).

L'élève symptomatique Maternelle

Isolement à domicile. Les parents contactent le médecin traitant.

**Evaluation par le médecin traitant:**  
*Test seulement si :*  
 - Présente un état clinique nécessitant une hospitalisation  
**OU**  
 - si le résultat implique que des mesures doivent être prises pour protéger les contacts étroits

Non  
Oui

Pas de frottis  
Frottis

Retour à l'école sur base de l'état clinique déterminé par le médecin traitant.

Isolement de 7 jours après l'apparition des symptômes et retour à l'école à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d'avoir une amélioration significative des symptômes. Les parents sont tenus d'informer l'école.

Positif  
Négatif

La collectivité (si cas confirmé enfant en Maternelle)

Contacts élèves et enseignant = contacts\*\* faible risque

Il s'agit du seul enfant testé COVID-19 positif dans la classe: Les enfants et le personnel de la classe ne doivent pas être testés. La PSE informe les parents, qui surveilleront durant 14 jours la présence de symptômes chez leur enfant + limiter strictement les contacts (dont activités hors de l'école/ avec les personnes à risque de formes sévères de la maladie...) + appliquer des mesures d'hygiène strictes.

**Elève contact d'un cas positif dans le ménage**  
 → l'enfant est considéré comme contact à haut risque

L'élève de maternelle  
La collectivité

Pas de frottis  
Pas de mesures spécifiques

**Quarantaine** de 7 jours après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à l'isolement à domicile **OU** 7 jours après le dernier contact avec la personne infectée. Ensuite retour à l'école + **durant 7j supplémentaires** : poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiène strictes  
 Si l'élève devient symptomatique en cours de quarantaine, il est considéré comme un cas confirmé et peut retourner à l'école 7 jours après l'apparition des symptômes à condition d'être sans fièvre les 3 derniers jours et avec une amélioration significative des symptômes.

**Si 2 enfants testés positifs au COVID-19 dans la même classe/groupe :**  
 il s'agit d'un cluster : mise en 40aine de la classe et **Test des enfants symptomatiques** + informer AVIQ/COCOM

Si un enseignant/encadrant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

La collectivité La classe de maternelle

Groupe = contacts haut risque

Si enseignant(e) (ou encadrant ayant des contacts étroits avec les maternelles) est testé(e) positif/ve pour le COVID-19 :  
**Mise en quarantaine de la classe/groupe durant 7 jours** l'école + **durant 7j supplémentaires** : poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiène strictes  
 Il n'est pas nécessaire de tester les enfants asymptomatiques. Le personnel contact étroit est testé (médecine du travail prévenue par la PSE)

\*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>

\*\* = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.

**Légende des responsabilités :**  
 [Orange] = Médecin traitant  
 [Vert] = Ecoles  
 [Rouge] = SPSE/CPMS-WBE  
 [Bleu] = Parents

Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- **Fièvre** (> 37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination.
- **Toux ou difficultés respiratoires.** Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- **Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes** tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- **Anomalie de l'odorat et/ou du goût**

L'élève symptomatique Primaire

Isolement à domicile. Les parents contactent le médecin traitant

Frottis

Négatif

Retour à l'école sur base de l'état clinique: déterminé par le médecin traitant.

Positif = cas confirmé

L'enfant pourra retourner à l'école 7 j après l'apparition des symptômes, à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d'avoir une amélioration significative des symptômes.

La collectivité (si cas confirmé en primaire)

Contacts élèves et enseignant = contacts\*\*faible risque

Pas de test ni de quarantaine mais informer les parents de **surveillance symptômes 14 j.** + limiter strictement ses contacts (dont activités hors de l'école/ avec les personnes à risque de formes sévères de la maladie...) + appliquer des mesures d'hygiène strictes. Si le contact devient symptomatique, suivre procédure pour élève symptomatique.

Si 2 enfants testés positifs au COVID-19 dans la même classe/groupe

OU

Si 1 enfant et 1 enseignant testés positifs au COVID-19

ET qu'une transmission au sein de la classe est suspectée, il s'agit d'un cluster : mise en 40aine de la classe/du groupe + mesures contacts étroits + informer AVIQ/COCOM.

Elève contact d'un cas positif dans le ménage  
→ considéré comme contact à haut risque

L'élève En primaire

**Quarantaine:** 7 jours après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à l'isolement à domicile OU 7j après le dernier contact avec la personne infectée + test au plus tôt au J5 après dernier contact à risque

Négatif

La 40aine s'arrête 7 jours après le dernier contact à risque mais **durant 7J supplémentaires** : poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiène strictes.

Positif

Prolongation de la quarantaine de 7j à partir du test + poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiène strictes. Si devient symptomatique, suivre procédure élève symptomatique

La collectivité

Pas de mesures spécifiques

Si un enseignant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

La collectivité Classe de primaire

Etant donné que l'enseignant tient une distance > à 1,5m et porte le masque -> Contacts\*\* faible risque

Pas de test ni de quarantaine mais informer les parents. **Pendant 14j** : Surveillance symptômes + limiter strictement ses contacts (en particulier avec les personnes à risque de formes sévères de la maladie/ activités hors de l'école) + appliquer des mesures d'hygiène strictes

Si pas de distanciation 1,5 m pendant + 15' = Contacts haut risque

Quarantaine de 7 jours à partir du dernier contact avec la personne infectée + test au plus tôt au J5. Négatif => 7j supplémentaires : surveillance symptômes + autres mesures. Positif => éviction 7 jours supplémentaires. Si devient symptomatique, suivre procédure élève symptomatique.

\*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>

\*\* = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de **2 jours** avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.

**Légende des responsabilités :**

- = Médecin traitant
- = Ecoles
- = SPSE/CPMS-WBE
- = Parents

\*

Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- Fièvre (> 37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination.
- Toux ou difficultés respiratoires. Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- Rhume avec possibles petites toux et éternement ET autres symptômes tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- Anomalie de l'odorat et/ou du goût

L'élève symptomatique en secondaire

Isolement à domicile  
Les parents contactent le médecin traitant

Frottis

Négatif

Retour à l'école sur base de l'état clinique: déterminé par le médecin traitant.

Positif = cas confirmé

L'élève reste en isolement et pourra retourner à l'école 7j après l'apparition des symptômes, à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d'avoir une amélioration significative des symptômes. (+ tracing des contacts à haut risque)

La collectivité (si cas confirmé en secondaire)

Elèves et enseignants avec qui le cas n'a pas eu de contact à < 1,5 m pendant +15' ou a eu contact avec port du masque adéquat = **contacts\*\* faible risque**

Pas de test ni de quarantaine mais informer surveillance symptômes 14 j + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiène strictes. Si le contact devient symptomatique, suivre procédure pour élève symptomatique.

Isolement 7 jours à compter du jour du test. Recherche de ses contacts étroits.

Élèves et autres personnes avec qui l'élève s'est tenu à < de 1,5m pendant 15 min sans masque (pour lui ou son contact) OU si contact physique OU repas pris en commun = **contacts haut risque**

40aine de 7 jours et frottis à réaliser au plus tôt au J5 à partir du dernier contact

Positif

Négatif

Elève contact d'un cas positif dans le ménage  
→ considéré comme contact à haut risque

L'élève de secondaire

Quarantaine de 7 jours après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à l'isolement à domicile OU 7 j après le dernier contact avec la personne infectée + test au plus tôt au J5

Négatif

La 40aine s'arrête 7J après le dernier contact à risque si le résultat est négatif. **Durant 7j supplémentaires** : poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiène strictes.

**Si 2 cas + dans la classe/groupe**  
Si c'est parmi les contacts étroits du 1<sup>er</sup> cas -> on traite le 2<sup>ème</sup> cas index comme le 1<sup>er</sup> (recherche contacts étroits)

La collectivité

Pas de mesures spécifiques

Positif

Prolongation de la quarantaine de 7 j à partir du test + poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts (personnes à risque / activités hors de l'école) + appliquer des mesures d'hygiène strictes. Si devient symptomatique suivre procédure élève symptomatique

Mais, si le 2<sup>ème</sup> cas positif de la classe n'est pas un contact à haut risque du premier cas index et si on ne trouve pas source possible de transmission en dehors/autre que la classe -> la classe sera mise en quarantaine + mesures « contacts étroits » pour tous  
**+ Informer AVIQ /COCOM**

Si un enseignant/encadrant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

La collectivité

Secondaire

Si distanciation 1,5 m respectée OU si port du masque adéquat par enseignant et élèves (couvre le nez et la bouche) = **Contacts\*\* faible risque**

Pas de test ni de quarantaine mais informer les parents. **Pendant 14j** : Surveillance symptômes + limiter strictement ses contacts (en particulier avec les personnes à risque de formes sévères de la maladie/ activités hors de l'école) + appliquer des mesures d'hygiène strictes

Si distanciation 1,5 m pendant + 15' ET port du masque non respecté par tous = **Contacts haut risque**

Quarantaine de 7 jours à partir du dernier contact avec la personne infectée + test au plus tôt au J5.  
Négatif => pendant 7j supplémentaires : surveillance symptômes + autres mesures  
Positif => éviction 7 jours supplémentaires .Si devient symptomatique, suivre procédure élève symptomatique.

\*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>

\*\* = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.

Légende des responsabilités :

- = Médecin traitant
- = Parents
- = Ecoles
- = SPSE/CPMS-WBE